


Do-it 03 Hoe herken je een dier aan zijn skelet?

Dierbeschrijvingen

Maak deze serie dierbeschrijvingen af door er mooie plaatjes bij te plakken.

IJsbeer



De ijsbeer is een zoolganger: hij loopt op zijn hele voet. Hij heeft grote schouderbladen. Voor zo'n groot lichaam is zijn schedel klein. De ijsbeer hoort bij de zoogdieren.


Kangoeroe



De achterpoten van de kangoeroe zijn heel sterk ontwikkeld. De voorpoten zijn veel kleiner. De kangoeroe loopt alleen op zijn achterpoten. Hij zet zich met zijn hele voet af. Hij gebruikt zijn stevige, lange staart om te sturen. Kangoeroes hebben een kleine schedel.

Kangoeroes zijn buideldieren.

Dolfijn




Dolfijnen zijn aangepast aan het leven in het water. Hun lichaam is gestroomlijnd. Aan het skelet kun je dat zien, omdat hun achterpoten en bekken ontbreken. De voorpoten hebben dezelfde bouw als andere zoogdieren, maar zijn omgevormd tot korte brede flippers. De schedel is lang met veel dezelfde tanden.

Paard




Paarden hebben lange poten doordat ze op de toppen van hun tenen lopen (topteengangers). Hun poten eindigen in een teen met een hoef. Het skelet is krachtig gebouwd. De schedel heeft een grote onderkaak. De kiezen zitten achterin de kaak. De oogkassen zitten aan de zijkant van de schedel. Een paard kan daardoor goed om zich heen kijken. Paarden horen bij de zoogdieren.

Struisvogel



Een struisvogel is een van de weinige vogelsoorten die niet kan vliegen. Hun vleugels zijn klein en slecht ontwikkeld. Struisvogels hebben lange sterke poten met drie tenen. Ook hebben ze een lange nek met een kleine kop. Net als alle vogels hebben struisvogels een snavel.

Slang



Slangen hebben geen poten. zij bewegen zich kronkelend voort. Dit doen ze door hun beweeglijke ruggengraat te verplaatsen en zich tegen de ondergrond af te zetten. Slangen hebben over de hele lengte van hun lichaam ribben. Slangen horen tot de reptielen.